
Specification Sheet

Scheda tecnica

B-EPF3485-S-GR

Classification *Tipo di prodotto*	Refrigerator / TN	**Cooling Method** *Tipo refrigerazione*	Ventilated / Ventilato
Doors *Porte*	3	**Defrost Method** *Sbrinamento*	Air Defrost / Ad aria
Temperature (℃) *Temperatura*	-2～8	**Refrigerant** *Gas refrigerante*	R290 (Propane) - GWP 3
Climate temperature *Temperatura ambiente*	40℃ - 40%	**Refrigerant Amount (g)** *Quantità gas*	130
Gross Volume (L) *Capacità lorda*	550	**Climate type** *Classe climatica*	5
Net Volume (L) *Capacità netta*	375	**Exterior Dimensions (body) (mm)** *Dimensioni corpo macchina (altezza al piano di lavoro)*	2010×800×700
Shelf QTY *Griglie in dotazione*	-	**Height with Leg (mm)** *Altezza inclusi piedi regolabili (altezza al piano di lavoro)*	820 - 880
Shelf Dimensions (mm) *Dimensione griglie*	-	**Height with Castor (mm)** *Altezza incluse ruote (altezza al piano di lavoro)*	825
Loading capacity per shelf (kg) *Carico massimo per griglia*	-	**Interior Dimensions (mm)** *Dimensioni interne*	1480×670×570
Insulation thickness (mm) *Coibentazione*	60	**Wood Packing Dimensions (mm)** *Dimensioni imballo*	2075×860×1017
Foaming Material *Materiale coibentante*	C5H10	**Net Weight (kg)** *Peso netto*	137
LED Lights *Luci LED*	NO	**Gross Weight (kg)** *Peso lordo*	214
Power (W) *Potenza*	400	**Voltage (V/Hz/Ph)** *Voltaggio*	220-240/50/1
Power consumption (kWh/24h) *Consumo*	2,26	**Energy efficiency index** **Indice efficienza energetica**	30
Annual energy consumption (kWh/annum) *Consumo annuo*	825	**Energy efficiency class** *Classe energetica*	B
Rated Current (A) *Corrente nominale*	1,9	**Thermostat** *Termostato*	Dixell/Carel
Compressor Brand *Compressore*	Cubigel	**Compressor Model** *Modello compressore*	NUT55NA


79 1/8 [2010]
1 1/2 [37]
2 5/8 [68]
31 1/2 [800]
28 1/8 [713]
35 5/6 [853.5]
28 1/8 [713]
23 1/2 [597]
22 1/2 [570]
6 1/8 [156]
21 5/8 [550]
43 3/4 [1110]
4 1/2 [115]
19 5/8 [500]
50 [1270]
26 3/8 [670]
58 1/4 [1480]
14 3/4 [375.4]
3 7/8 [100]
3 7/8 [100]

EPF3485GR-S

Scheda prodotto

Regolamento delegato (UE) 2015/1094 2015/1095

Nome o marchio del fornitore	**ATOSA**
Impiego previsto	**conservazione**
Identificativo del modello	**EPF3485GR**
Nome commerciale	**B-EPF3485-S-GR**
Tipo di modello	**Armadio orizzontale**
Classe di efficienza energetica	**B**
Indice di efficienza energetica	**30**
Consumo di energia (E24h) *(Wh)*	**2260**
Consumo annuo di energia *(kWh/anno)*	**825**
Scomparto #1	
Volume netto *(L)*	**375**
Classe climatica	**5 (40°C - 40%)**
Carica refrigerante	**R290 (Propane) - GWP 3 carica(kg): 0,13**
Apparecchio destinato all'uso a temperature ambiente fino a 40 °C.	
armadio ad alte prestazioni	

CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Il simbolo riportato sul prodotto indica che il prodotto non dovrebbe essere smaltito con altri rifiuti domestici in nessuna nazione della UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute causati da uno sbagliato smaltimento, riciclare responsabilmente per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il vostro prodotto utilizzare il sistema di restituzione e raccolta o contattare il venditore presso cui il prodotto è stato acquistato. Il personale addetto si occuperà di uno smaltimento sicuro nell'ambiente.



Atosa France

2, rue des Oliviers, Bât. 8
Zone Senia - 94310
ORLY,France

4 rue Lucien Vidie Cellule 5
66600 Rivesaltes, France

Tél : 01 77 01 83 55
sav@atosafr.fr
www.atosa.com

Atosa UK

Unit 32 Lyveden Road Brackmills
Industrial Estate
Northampton NN4 7ED
UK

Telephone:+44 (0) 1604 700 853
services@atosauk.com
www.atosa.com

Atosa Italy

SEDE LEGALE
Viale Duca D'Aosta 21052
Busto Arsizio (MI)

SEDE OPERATIVA
Via F. Baracca n.3 61037
Mondolfo (PU)

Telefono : 02 94 25 037
info@info-italy.it
www.atosa-italy.it
P.IVA 03418710129

Atosa Germany

LAUBENHOF 25
45326 ESSEN
GERMANY

T +49 (0) 61054 55 4034
F +49 (0) 61054 55 4035
info@atosa.de
www.atosa.com