



GRATTUGIE GRATER

• Macchinario per uso professionale • Costruito in lega di alluminio pressofuso e lucidato • Elegante fascia in acciaio inossidabile sulla carcassa motore • Robusto motore asincrono di produzione nazionale con termica di protezione • Freno motore • Rullo in acciaio con trattamento electroless nikel plating • Rullo in acciaio Inox AISI 304 (disponibile a richiesta) • Rullo fresato (disponibile a richiesta) • Scodella formaggio in acciaio Inox • Grata di protezione allo scarico della bocca grattugia in acciaio inox • Micro di protezione alla grattugia • Comandi a bassata tensione (24 Volt) • Norme CE • Fabbricato in Italia

• Professional equipment • Structured in polished pressure die cast aluminium alloy • Elegant stainless steel motor cover band • Heavy duty Italian make asynchronous motor with thermal protection included • With motor brake • Stainless steel grating roll plated with nikel electroless • AISI 304 roll option available on demand • Milled roll available on request • Stainless steel cheese bowl • Safety stainless steel protection grid placed at the bottom of the grating mouth • Safety micro switch placed on the mouth inlet • 24 volt controls • CE approved • Proudly Made in Italy



	Alimentazione <i>Power supply (Volt/Hz)</i>	Potenza <i>Motor power (Kwatt/Hp)</i>	Giri/m grattugia <i>Grater (RPM)</i>	Rullo punzonato grattugia <i>Stamped grater roll (mm)</i>	Produzione oraria grattugia <i>Grater production per hour (kg)</i>
GS	230/50 230-400/50	0,75 (1,00)	1400	140x75	70
GSD		0,75 (1,00)	1400		70
GSM		1,10 (1,50)	900		90
GD		0,75 (1,00)	1400		70
GG - HP2		1,50 (2,00)		210x107	100
GG - HP4	230-400/50	3,00 (4,00)		309x158	130

GS

Grattugia semplice

Grater GS



Bocca grattugia
Grater mouth (mm)
140x80



Peso netto (mono/trifase)
Net weight single/three phase (kg)
18,0 / 18,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
D. 220 / B. 380 / H. 380



GSD

Grattugia bocca destra

Grater GSD right mouthed



Bocca grattugia
Grater mouth (mm)
140x80



Peso netto (mono/trifase)
Net weight single/three phase (kg)
18,0 / 18,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
D. 220 / B. 380 / H. 380



GSM

Grattugia motore maggiorato (HP 1,5)

Grater GSM higher power motor (HP 1,5)



Bocca grattugia
Grater mouth (mm)
140x80



Peso netto (mono/trifase)
Net weight single/three phase (kg)
20,0 / 20,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
D. 220 / B. 420 / H. 380



GD

Grattugia doppia

Double grater GD



Bocca grattugia
Grater mouth (mm)
140x80



Peso netto (mono/trifase)
Net weight single/three phase (kg)
21,0 / 21,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
D. 220 / B. 540 / H. 380



GG - HP2

Grattugia Maxi

Maxi grater HP2



Bocca grattugia
Grater mouth (mm)
185x110



Peso netto (mono/trifase)
Net weight single/three phase (kg)
38,0 / 38,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
D. 280 / B. 500 / H. 570



GG - HP4

Grattugia gigante

Maxi grater HP4



Bocca grattugia
Grater mouth (mm)
300x160



Peso netto (mono/trifase)
Net weight single/three phase (kg)
80,0 / 80,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
D. 400 / B. 700 / H. 600



APPLICAZIONI

ACCESSORIES



RULLO STANDARD

Realizzato in acciaio ferroso, presenta le punte affilate ed adatto a pane o parmigiano stagionato.

Ironed steel drum (supplied as standard): features sharp ends. Only suitable for grating hard cheese (i.e. parmesan) and bread.



RULLO INOX - MRI

Rullo interamente in acciaio inox AISI 304, presenta punte affilate.

S/steel drum: entirely made of stainless steel features sharp ends.



RULLO FRESATO - MRF

Realizzato in acciaio inox non presenta punte affilate, ma ha dei tronchi di cono adatti a parmigiano poco stagionato, come Pecorino romano o pecorino sardo. Il tipo di grattugiato realizzato è molto simile a quello che si ottiene con la Grattugia a mano.

Milled drum: made of s/steel comes with cone shaped ends. Suitable for grating not too matured cheese (i.e. pecorino romano/sardo). Features coarse grating.

	NORME CE / CE APPROVED	SENZA NORME CE / NON CE APPROVED
GS 230/400V trifase three phase <i>codice prodotto product code</i>	FGS106	FGS106E
GS 230V monofase single phase <i>codice prodotto product code</i>	FGS107	FGS107E
GSD 230/400V trifase three phase <i>codice prodotto product code</i>	FGSD106	FGSD106E
GSD 230V monofase single phase <i>codice prodotto product code</i>	FGSD107	FGSD107E
GSM 230/400V trifase three phase <i>codice prodotto product code</i>	FGSM106	FGSM106E
GSM 230V monofase single phase <i>codice prodotto product code</i>	FGSM107	FGSM107E
GD 230/400V trifase three phase <i>codice prodotto product code</i>	FGD100	
GD 230V monofase single phase <i>codice prodotto product code</i>	FGD101	
MRI supplemento per rullo in acciaio inox s/steel stamped roll	su richiesta / on request	su richiesta / on request
MRF supplemento per rullo in acciaio inox fresato <i>Milled s/steel stamped roll</i>	su richiesta / on request	su richiesta / on request
GG HP2 230/400V trifase three phase <i>codice prodotto product code</i>	FGG108	
GG HP2 230V monofase single phase <i>codice prodotto product code</i>	FGG109	
GG HP4 230/400V trifase three phase <i>codice prodotto product code</i>	FGG106	

• I macchinari senza norme CE sono destinati ai paesi fuori dalla Comunità Europea / Not suitable for EC countries • Le illustrazioni sono riferite ai modelli CE / Pictures refer to CE approved models