



MIXER A IMMERSIONE SERIE LIGHT 300 · 400 · 500 VELOCITÀ VARIABILE

STICK BLENDERS LIGHT
DUTY LINE 300 · 400 · 500
VARIABLE SPEED

• Macchinario per uso professionale • Corpo realizzato in plastica con disegno innovativo • Macchinario dal peso contenuto e di facile utilizzo • Motore ventilato di produzione nazionale • Termica di protezione al motore • Impugnatura ergonomica per un maggiore comfort d'utilizzo • Display a cristalli liquidi • Regolatore a 9 velocità • Sistema elettronico di stabilizzazione di velocità e potenza SRS (self-regulating-speed) • Giunti di connessione in polimero ad alta resistenza • Mescolatore disponibile in 3 misure: 300-400-500 mm • Innesto mescolatore a baionetta • Apparecchio certificato da ente di controllo • Norme CE • Fabbricato in Italia

• Professional equipment • Exclusive body design made from plastic • User friendly and light tool for comfortable use • Italian made ventilated motor • Thermal overload protection included • Ergonomic handle for comfortable use • Liquid crystal digital display • Variable speed • Control board equipped with SRS (self-regulating-speed) device for power and speed stabilization • High grade joints made from polymer • Fully detachable stainless steel shafts available in 3 lengths 300-400-500 mm • Tube bayonet fitting • Patented machine • CE approved • Proudly Made in Italy



SRS Self-Regulating Speed

La tecnologia SRS consente di ottenere composti estremamente omogenei.

SRS device grants high-quality homogeneous mixtures.

CORPO MOTORE - SERIE LIGHT VV

BODY MOTOR LIGHT DUTY VV LINE

300 VV



Diametro corpo
Body diameter
Ø 100



Peso netto
Net weight (kg)
1,8 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 350



400 VV



Diametro corpo
Body diameter
Ø 100



Peso netto
Net weight (kg)
2,1 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 350



500 VV



Diametro corpo
Body diameter
Ø 100



Peso netto
Net weight (kg)
2,4 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 350



ACCESSORI

ACCESSORIES



mescolatore - blender tube



omogeneizzatore - homogenizer tube



frusta - whisk



multifunzione - multipurpose tube



	Codice Model code	Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	Potenza Motor power (Watt)	Velocità/giri Speed (RPM)
Velocità variabile variable speed	FM300VV	230 / 50-60	300	2.000 - 9.000 max 13.000
	FM400VV		400	2.000 - 9.000 max 15.000
	FM500VV		500	2.000 - 9.000 max 15.000

COMPONENTI - MESCOLATORI

SERIE LIGHT 300 · 400 · 500 - VELOCITÀ VARIABILE

BLENDER LIGHT DUTY LINE 300 400 500 VARIABLE SPEED COMPONENTS

FM 300L



Capacità
Capacity (lt)
20/50



Peso netto
Net weight (kg)
0,85 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 340 / B. 85



FM 400L



Capacità
Capacity (lt)
20/80



Peso netto
Net weight (kg)
1,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 440 / B. 85



FM 500L



Capacità
Capacity (lt)
20/100



Peso netto
Net weight (kg)
1,2 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 540 / B. 85



Codice
Model code

FM 300 L	Mescolatore 300 mm Blender tube 300 mm
FM 400 L	Mescolatore 400 mm Blender tube 400 mm
FM 500 L	Mescolatore 500 mm Blender tube 500 mm



COMPONENTI - OMOGENEIZZATORI

SERIE LIGHT 300 · 400 · 500 - VELOCITÀ VARIABILE

HOMOGENIZER LIGHT DUTY LINE 300 400 500 VARIABLE SPEED COMPONENTS

Nuovi omogeneizzatori:
riduzione dei globuli fino a 2 micron
New homogenizers:
reduce products up to two microns



Preparato con
mescolatore tradizionale
Processed with the standard
blending tube

FO 300L



Capacità
Capacity (lt)
2/10



Peso netto
Net weight (kg)
0,89 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 340 / B. 55



FO 400L



Capacità
Capacity (lt)
2/20



Peso netto
Net weight (kg)
1,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 440 / B. 55



FO 500L



Capacità
Capacity (lt)
2/30



Peso netto
Net weight (kg)
1,2 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 540 / B. 55



Codice
Model code

FO 300L	Omogeneizzatore 300 mm Homogenizer tube 300 mm
FO 400 L	Omogeneizzatore 400 mm Homogenizer tube 400 mm
FO 500 L	Omogeneizzatore 500 mm Homogenizer tube 500 mm



COMPONENTI - MULTIFUNZIONE

SERIE LIGHT 300 · 400 · 500 - VELOCITÀ VARIABILE

MULTIPURPOSE LIGHT DUTY LINE 300 400 500 VARIABLE SPEED COMPONENTS

FMU 300L



Capacità
Capacity (lt)
10/30



Peso netto
Net weight (kg)
0,85 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 340 / B. 85



FMU 400L



Capacità
Capacity (lt)
10/50



Peso netto
Net weight (kg)
1,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 440 / B. 85



FMU 500L



Capacità
Capacity (lt)
10/70



Peso netto
Net weight (kg)
1,2 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
H. 540 / B. 85



Codice
Model code

FMU 300L	Multifunzione 300 mm Multipurpose tube 300 mm
FMU 400L	Multifunzione 400 mm Multipurpose tube 400 mm
FMU 500L	Multifunzione 500 mm Multipurpose tube 500 mm



COMPONENTI - FRUSTA

SERIE LIGHT 300 · 400 · 500

VELOCITÀ VARIABILE

WHISK LIGHT DUTY LINE 300 400 500 VARIABLE SPEED COMPONENTS

FAFL



Capacità
Capacity (lt)
40



Peso netto
Net weight (kg)
0,8 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 330 / H. 120



Fruste in acciaio inox smontabili
S/steel whisks that can be dismantled

Codice
Model code

FAFL	Frusta Whisk
------	-----------------

CARATTERISTICHE MIXER LIGHT

FEATURES MIXER LIGHT DUTY LINE 300 400 500 VV MODEL



INNESTO A SGANCIO RAPIDO
CHE SEMPLIFICA L'INSERIMENTO
DEGLI ACCESSORI

QUICK-AND-EASY CLUTCH



PULSANTE IN DIMENSIONI
OTTIMALI. DISPLAY DIGITALE
CON REGOLATORE A 9 VELOCITÀ

HANDY STARTER. DIGITAL DISPLAY WITH
9 SPEEDS REGULATOR



GIUNTO IN POLIMERO

POLYMER JOINT



ACCESSORI MIXER LIGHT


ACCESSORIES MIXER LIGHT DUTY LINE 300 400 500 VV MODEL



FSPC

SUPPORTO PARETE COMBI

WALL SUPPORT



FSP

SUPPORTO PENTOLA REGOLABILE E CON SNODO LIBERO

ADJUSTABLE POT SUPPORT WITH FREE ARTICULATED JOINT



FMCG400

GELATO COMBI MIXER 400

GELATO COMBI MIXER 400

Mixer 400 Velocità Variabile 230V-50/60 Hz
+ Mescolatore da 400 mm
+ Omogeneizzatore 400 mm

Mixer 400 Variable Speed 230V-50/60 Hz
+ Blender tube 400 mm
+ Homogenizer tube 400 mm

	Codice Model code	Peso netto Net Weight kg
Supporto parete per mixer combi / Wall support for mixer combi	FSPC	0,30
Supporto pentola ø 400 mm / Pot support ø 400 mm	FSP 400	1,95
Supporto pentola ø 600 mm / Pot support ø 600 mm	FSP 600	2,15
Supporto pentola ø 800 mm / Pot support ø 800 mm	FSP 800	2,35
Supporto pentola ø 1000 mm / Pot support ø 1000 mm	FSP 1000	2,65
Supporto pentola ø 1200 mm / Pot support ø 1200 mm	FSP 1200	2,75
Gelato combi mixer 400 / Gelato combi mixer 400	FMCG 400	3,5