TRITACARNE SERIE UNGER
UNGER MEAT MINCERS

• Macchinario per uso professionale • Struttura in acciaio inossidabile lucidato • Ingranaggi elicoidali in acciaio temperato a bagno d'olio • Motore asincrono ventilato con termica di protezione • Gruppo macinazione carne: Ghisa / Alluminio / Acciaio Inox • Trafile auto affilanti in acciaio inox di serie • Tramoggia e piatto raccolta in acciaio inox • Pestello in ABS • Comandi a 24 volt • Set per insaccare (a richiesta) • Inversione di marcia (a richiesta) • Norme CE • Fabbricato in Italia

• Professional equipment • Structured in polished stainless steel • Oil immersed steel gears • Ventilated asynchronous motor with thermal protection included • Easy-removable mincing unit available in: Electroless nikel plated cast iron / Anodized aluminium / AISI 304 stainless steel • Stainless steel self-sharpening draw-plates included • Stainless steel tray and hopper • ABS pestle • 24 volt controls • Sausage filling kit available on demand • Gear inversion option available on demand • CE approved • Proudly Made in Italy

IL SISTEMA UNGER MONTA COLTELLI A DOPPIO TAGLIO E UNA SERIE DI PIASTRE CON DIFFERENTI FORI IN GRADO DI RENDERE LE CARNI LAVORATE UN IMPASTO OMOGENEO

THE UNGER SYSTEM MOUNTS DOUBLE EDGED KNIVES AND A SERIES OF PLATES WITH DIFFERENT HOLES CAPABLE OF MAKING THE PROCESSED MEATS A HOMOGENEOUS MIXTURE

	Gruppi di macinazione - *Mincing Groups*		
	Inox *S/Steel*	Alluminio *Aluminium*	Ghisa *Cast Iron*
TS TI 12 / **TS TI** 22	●	○	●
TI 12 R / **TI** 22 R	●	○	●
TI 32 R / **TI** 32 RS	●	○	○
TI 32 R PRO UNGER	●	○	○

TS 12 UNGER

Bocca d'uscita
Barrel (mm)
Ø 70

Peso netto (mono/trifase)
Net weight single/three phase (kg)
23,0 / 21,0 kg

Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
D. 215 / B. 480 / H. 430

TI 12 UNGER

Bocca d'uscita
Barrel (mm)
Ø 70

Peso netto (mono/trifase)
Net weight single/three phase (kg)
24,0 / 22,0 kg

Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
D. 215 / B. 490 / H. 430

TS 22 UNGER

Bocca d'uscita
Barrel (mm)
Ø 82

Peso netto (mono/trifase)
Net weight single/three phase (kg)
25,0 / 23,0 kg

Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
D. 220 / B. 440 / H. 440

TI 22 UNGER

Bocca d'uscita
Barrel (mm)
Ø 82

Peso netto (mono/trifase)
Net weight single/three phase (kg)
26,0 / 24,0 kg

Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
D. 240 / B. 490 / H.500

TI 12 R UNGER

Bocca d'uscita
Barrel (mm)
Ø 70

Peso netto (mono/trifase)
Net weight single/three phase (kg)
27,0 / 27,0 kg

Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
D. 215 / B. 480 / H. 430

TI 22 R UNGER

Bocca d'uscita
Barrel (mm)
Ø 82

Peso netto (mono/trifase)
Net weight single/three phase (kg)
33,0 / 33,0 kg

Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
D. 215 / B. 490 / H. 430

TI 32 RS UNGER

Bocca d'uscita
Barrel (mm)
Ø 98

Peso netto (mono/trifase)
Net weight single/three phase (kg)
40,0 / 40,0 kg

Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
D. 215 / B. 480 / H. 430

NEW PRODUCT new NEW PRODUCT

TI 32 R UNGER

Bocca d'uscita
Barrel (mm)
Ø 98

Peso netto (mono/trifase)
Net weight single/three phase (kg)
54,0 / 48,0 kg

Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
D. 215 / B. 490 / H. 430

TI 32 R PRO UNGER

Bocca d'uscita
Barrel (mm)
Ø 98

Peso netto
Net weight (kg)
50,0 kg

Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
D. 295 / B. 545 / H. 550

	Alimentazione *Power supply (Volt/Hz)*	Potenza *Motor power (Kwatt/Hp)*	Giri/m coclea *Screw revolution (RPM)*	Produzione oraria *Production per hour (kg/h)*	Bocca inserimento carne *Inlet (mm)*	Piastra in dotazione *Standard plate (mm)*
TS 12 UNGER	230/50 230-400/50	1,10 (1,50)	140	200	ø 52	1/2 UNGER ø 0-6
TI 12 UNGER		1,10 (1,50)		200		
TI 12 R UNGER		1,10 (1,50)		250		
TS 22 UNGER		1,10 (1,50)		300		1/2 UNGER ø 0-6 oppure UNGER TOTALE ø 0-10-6
TI 22 UNGER		1,10 (1,50)		300		
TI 22 R UNGER		1,50 (2,00)		350/400		
TI 32 RS UNGER		1,60 (2,20)		500	ø 52 / ø 76	UNGER TOTALE ø 0-10-6
TI 32 R UNGER		2,20 (3,00)		600	ø 52 / ø 76	
TI 32 R PRO UNGER	230-400/50	2,20 (3,00)		600	ø 76	

	NORME CE / *CE APPROVED*				**SENZA NORME CE / *NON CE APPROVED***			
	Gruppo Macinazione				*Mincing group*			
	Ghisa Alimentare 1/2 Unger	Acciaio Inox 1/2 Unger	Ghisa Alimentare Unger Totale	Acciaio Inox Unger Totale	*Food Grade Cast Iron 1/2 Unger*	*Stainless Steel 1/2 Unger*	*Food Grade Cast Iron Total Unger*	*Stainless Steel Total Unger*
TS 12 UNGER 230/400V trifase *three phase* codice prodotto *product code*	**FTS106U**	**FTS126U**			**FTS106UE**	**FTS126UE**		
TS 12 UNGER 230V monofase *single phase* codice prodotto *product code*	**FTS107U**	**FTS127U**			**FTS107UE**	**FTS127UE**		
TI 12 UNGER 230/400V trifase *three phase* codice prodotto *product code*	**FTI106U**	**FTI126U**			**FTI106UE**	**FTI126UE**		
TI 12 UNGER 230V monofase *single phase* codice prodotto *product code*	**FTI107U**	**FTI127U**			**FTI107UE**	**FTI127UE**		
TS 22 UNGER 230/400V trifase *three phase* codice prodotto *product code*	**FTS116U**	**FTS136U**	**FTS116UT**	**FTS136UT**	**FTS116UE**	**FTS136UE**	**FTS116UTE**	**FTS136UTE**
TS 22 UNGER 230V monofase *single phase* codice prodotto *product code*	**FTS117U**	**FTS137U**	**FTS117UT**	**FTS137UT**	**FTS117UE**	**FTS137UE**	**FTS117UTE**	**FTS137UTE**
TI 22 UNGER 230/400V trifase *three phase* codice prodotto *product code*	**FTI116U**	**FTI136U**	**FTI116UT**	**FTI136UT**	**FTI116UE**	**FTI136UE**	**FTI116UTE**	**FTI136UTE**
TI 22 UNGER 230V monofase *single phase* codice prodotto *product code*	**FTI117U**	**FTI137U**	**FTI117UT**	**FTI137UT**	**FTI117UE**	**FTI137UE**	**FTI117UTE**	**FTI137UTE**
TI 12 R UNGER 230/400V trifase *three phase* codice prodotto *product code*	**FTI106RU**	**FTI126RU**			**FTI106RUE**	**FTI126RUE**		
TI 12 R UNGER 230V monofase *single phase* codice prodotto *product code*	**FTI107RU**	**FTI127RU**			**FTI107RUE**	**FTI127RUE**		
TI 22 R UNGER 230/400V trifase *three phase* codice prodotto *product code*	**FTI116RU**	**FTI136RU**	**FTI116RUT**	**FTI136RUT**	**FTI116RUE**	**FTI136RUE**	**FTI116RUTE**	**FTI136RUTE**
TI 22 R UNGER 230V monofase *single phase* codice prodotto *product code*	**FTI117RU**	**FTI137RU**	**FTI117RUT**	**FTI137RUT**	**FTI117RUE**	**FTI137RUE**	**FTI117RUTE**	**FTI137RUTE**
TI 32 RS UNGER 230/400V trifase *three phase* codice prodotto *product code*				**FTI138RSUT**				**FTI138RSUTE**
TI 32 RS UNGER 230V monofase *single phase* codice prodotto *product code*				**FTI139RSUT**				**FTI139RSUTE**
FINV inversione di marcia *gear reverse option*	**su richiesta / *on request***				**di serie / *included***			
TI 32 R UNGER 230/400V trifase *three phase* codice prodotto *product code*				**FTI138RUT**				**FTI138RUTE**
TI 32 R UNGER 230V monofase *single phase* codice prodotto *product code*				**FTI139RUT**				**FTI139RUTE**
TI 32 R PRO UNGER 230/400V trifase *three phase* codice prodotto *product code*				**FTI139RPUT**				
FINV inversione di marcia *gear reverse option*	**di serie / *included***				**di serie / *included***			

• I macchinari senza norme CE sono destinati ai paesi fuori dalla Comunità Europea / *Not suitable for EC countries* • Le illustrazioni sono riferite ai modelli CE / *Pictures refer to CE approved models*

APPLICAZIONI SOLO PER TRITACARNE O TRITACARNE GRATTUGIA MOD. 12 O 22 **ESCLUSO UNIKO** • *AVAILABLE FOR MEAT MINCER AND COMBO MEAT MINCER AND GRATER MOD. 12 OR 22 ONLY - **NOT SUITABLE FOR UNIKO MODELS*** • TUTTE LE APPLICAZIONI SONO DA INTENDERSI SENZA MACCHINARIO - *DEVICES PRICES ARE NOT INCLUSIVE OF MEAT MINCER* • LE APPLICAZIONI SONO ADATTE SIA PER MACCHINARI **CE** CHE PER MACCHINARI **NON CE** - *DEVICES ARE SUITABLE FOR **CE** AND **NON CE** APPROVED MODEL*

GRUPPO CARNE MEZZO UNGER

HALF UNGER SYSTEM MINCING ASSEMBLY

	Ghisa Alimentare *Food Grade Cast Iron*	Acciaio Inox *Stainless Steel*
Mod. 12 Bocca, coclea con perno, volantino, n° 2 piastre, coltello *Mouth, screw, handwheel, n° 2 plates, knife* codice prodotto *product code*	FOTM12GU	FOTM12IU
Mod. 22 Bocca, coclea con perno, volantino, n° 2 piastre, coltello *Mouth, screw, handwheel, n° 2 plates, knife* codice prodotto *product code*	FOTM22GU	FOTM22IU

GRUPPO CARNE UNGER TOTALE

TOTAL UNGER SYSTEM MINCING ASSEMBLY

	Ghisa Alimentare *Food Grade Cast Iron*	Acciaio Inox *Stainless Steel*
Mod. 22 Bocca, coclea con perno, volantino, n° 3 piastre, n° 2 coltelli *Mouth, screw, handwheel, n° 3 plates, n° 2 knives* codice prodotto *product code*	FOTM22GUT	FOTM22IUT
Mod. 32 Bocca, coclea con perno, volantino, n° 3 piastre, n° 2 coltelli *Mouth, screw, handwheel, n° 3 plates, n° 2 knives* codice prodotto *product code*		FOTM32IUT

RICAMBI PER TRITACARNE UNGER

SPARE PARTS FOR UNGER MINCER

Piastre e coltelli Acciaio Inox
Stainless Steel plates and knives

	Modello 12	Modello 22	Modello 32
Piastra ø 0 mm *Plate ø 0 mm* codice prodotto *product code*	F0400U	F0401U	F0402U
Piastra ø 2 mm *Plate ø 2 mm* codice prodotto *product code*	F0406U	F0409U	F0412U
Piastra ø 3 mm *Plate ø 3 mm* codice prodotto *product code*	F0407U	F0410U	F0413U
Piastra ø 3,5 mm *Plate ø 3,5 mm* codice prodotto *product code*	F3142U	F3149U	F3156U
Piastra ø 4,5 mm *Plate ø 4,5 mm* codice prodotto *product code*	F0408U	F0411U	F0414U
Piastra ø 6 mm *Plate ø 6 mm* codice prodotto *product code*	F3136U	F3138U	F3140U
Piastra ø 8 mm *Plate ø 8 mm* codice prodotto *product code*	F3137U	F3139U	F3141U
Piastra ø 10 mm *Plate ø 10 mm* codice prodotto *product code*	F3143U	F3150U	F3157U
Piastra ø 12 mm *Plate ø 12 mm* codice prodotto *product code*	F3144U	F3151U	F3158U
Piastra ø 14 mm *Plate ø 14 mm* codice prodotto *product code*	F3145U	F3152U	F3159U
Piastra ø 16 mm *Plate ø 16 mm* codice prodotto *product code*	F3146U	F3153U	F3160U
Piastra ø 18 mm *Plate ø 18 mm* codice prodotto *product code*	F3147U	F3154U	F3161U
Piastra ø 20 mm *Plate ø 20 mm* codice prodotto *product code*	F3148U	F3155U	F3162U
Coltello *Knife* codice prodotto *product code*	F0415U	F0416U	F0417U

IMBUTI PER INSACCARE

SAUSAGE FILLING FUNNELS

Set 3 imbuti in Moplen per insaccare Mod. 12 - Foro imbuti mm 15/20/25 *Sausage filling kit Mod. 12 (3 pcs kit) - Funnel diam mm 15/20/25*	F0163/12
Set 3 imbuti in Moplen per insaccare Mod. 22 - Foro imbuti mm 15/20/25 *Sausage filling kit Mod. 22 (3 pcs kit) - Funnel diam mm 15/20/25*	F0163/22
Set 3 imbuti in Moplen per insaccare Mod. 32 - Foro imbuti mm 15/20/25 *Sausage filling kit Mod. 32 (3 pcs kit) - Funnel diam mm 15/20/25*	F0163/32
Anello per insaccare Mod. 12 *Ring for funnels Mod. 12*	F2227
Anello per insaccare Mod. 22 *Ring for funnels Mod. 22*	F2228
Anello per insaccare Mod. 32 *Ring for funnels Mod. 32*	F3507