Elegance


Gelato | **VG RS**

Vetrina Gelato a refrigerazione statica
Gelato display cabinet at static refrigeration



ST

Apertura vetro frontale
Front glass opening



CONFIGURAZIONE STANDARD STANDARD CONFIGURATION		Gelato
Castello vetri: Glass upper structure	**Dritti (ST)** Straight	√
Piano di lavoro: Work top	**Lamiera preverniciata bianca** White prepainted sheet	√
Fianchi laterali: Side panels	**Bianco RAL 9003** White	√
Griglia frontale inferiore: Lower front grill	**Bianco RAL 9003** White	√
Pannello frontale: Front panel	**Bianco RAL 9003** White	√
Basamento: Basement	**Ruote pivottanti con freno** Swivel casters with brake	√
Illuminazione: Lighting	**Led Bianco freddo 5700 K** Cool white led	√
Chiusura posteriore Closing system	**Tenda manuale autoavvolgente** Self rolling curtain	√
Imballo: Packaging	**Pallet + cartone** Pallet + carton	√
Kit distanziali per vaschette: Support kit contaners	**5 lt** (360x165x120H)	√

Elegance

Gelato | **VG RS** | **Vetrina Gelato a refrigerazione statica** / Gelato display cabinet at static refrigeration

UC-B

UNITÀ CONDENSATRICI A BORDO PLUG-IN


INCLUSO:
- **Unità condensatrice ermetica**
- **Vaschetta asciuga condensa**

INCLUDED:
- Hermetic condensing unit
- Self evaporating tray

Castello vetri
Glass upper structure

H134






ST



Elegance **Modelli** Models **(1)**	**Alimentazione elettrica** Power supply (V / Ph / Hz)	**Condensazione** Condensation	**Posizione / Codice** Position / Code	**Refrigerante** Refrigerant **R290**	**Classe energetica** Energy class
10	230 / 1 / 50	**Aria** Air	7083101021004		B
13	230 / 1 / 50	**Aria** Air	7083101321003		C

(1)
Per le specifiche composizioni vaschette gelato (non comprese) vedere allestimenti singoli modelli
For specific setup of ice cream containers (not included) see individual models

Allestimenti Setup

Gelato				**10**	**13**
Vasca espositiva Display		**5 lt.** 360x165x120H (mm) **Doppia fila di riserva** Piled up double row		 **20** (10+10)	 **26** (13+13)
Cella di riserva refrigerata Refrigerated storage		**5 lt.** 360x165x120H (mm) **Doppia fila di riserva** Piled up double row		 **10** (5+5)	 **14** (7+7)

Elegance

Dati tecnici Technical data

Gelato			10	13
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)		mm	1317x960x1340	1647x960x1340
Peso (netto) Weight (net)		kg	165	218
Refrigerazione Refrigeration			**Statica** Static	
Sbrinamento Defrost			**Gas caldo** Hot gas	
Temperatura prodotto Product temperature		°C	-16 / -10	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) Climate class - Operating conditions			7 (35 / 75)	
Dati elettrici **Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria** Electrical data Models with on-board condensing units - air condensing		**UC-B**	**10**	**13**
Compressore (Quantità - Tipologia) Compressor (Quantity - Type)		**R290**	**1 - Ermetico** Hermetic	**2 - Ermetici** Hermetics
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) Power supply			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico (W / A) Electrical input	**a regime** nominal		685 / 3,2	850 / 4,8
	in sbrinamento defrost		745 / 3,6	1050 / 5,2

Sezioni Sections

ST

